

## RAINMOON Panneau de pluie - Blanc mat

41 610 979



- partie apparente

### 1 panneau de pluie pour montage au plafond

- panneau de pluie avec 2 types de jet différents
- AQUACIRCLE RAIN : rideau de pluie circulaire, débit max. 6 l/min (à 3 bar)
- TEMPEST RAIN : pluie naturelle, débit max. 5 l/min (à 3 bar)
- éclairage d'ambiance indirect, bandeau lumineux à DEL blanc chaud
- cache blanc mat RAL 9003
- avec système anti-calcaire
- diamètre extérieur: 1240 mm, diamètre d'ouverture: 450 mm
- Poids 22,5 kg
- Indice de protection IP67

**Doit être installé avec inverseur à trois voies 35 104 970-90 0010 (partie à encastrer incluse)**

**L'inverseur à trois voies garantit que le produit ne dépasse pas le débit max. de 2,5 gpm. Il ne permet pas l'utilisation de deux fonctions simultanément.**

**La partie apparente de l'inverseur à trois voies est vendue séparément**

**Veillez respecter les consignes d'installation et les dimensions figurant dans les instructions d'aménagement.**

Doit être installé avec inverseur à trois voies 35 104 970-90 0010 (partie à encastrer incluse)

L'inverseur à trois voies garantit que le produit ne dépasse pas le débit max. de 2,5 gpm. Il ne permet pas l'utilisation de deux fonctions simultanément.

La partie apparente de l'inverseur à trois voies est vendue séparément

Veillez respecter les consignes d'installation et les dimensions figurant dans les instructions d'aménagement.

### Accessoires requis





**RAINMOON Boîtier à encastrer au plafond -** 35 610 970-90 0010

- Boîtier à encastrer au plafond 1 356 x 1 356 x 290 mm
- Diamètre d'ouverture 1 252 mm
- profondeur de montage mini. mm
- corps à encastrer




## RAINMOON Panneau de pluie - Blanc mat

41 610 979



42-110

### Diagramme de débit




### Codes & Standards

California Energy  
Commission  
(CEC)

UL 1310

RAINMOON Panneau de pluie - Blanc mat

41 610 979





## RAINMOON Panneau de pluie - Blanc mat

---

41 610 979

### Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
	90 10 01 183 00 90	lampe	61	2