

ST 050 305 9980



S'adapte aux gammes suivantes : IMO, MEM, CL.1, CYO

- saillie douche fixe 453 mm
- Pomme de douche arrosoir : PURE RAIN, débit max. 6,8 l/min (à 3 bar)
- Fonction à partir de: 6 l/min
- pomme de douche arrosoir 300 x 240 mm
- pomme de douche arrosoir avec système anti-calcaire
- Douchette à main : COMPACT RAIN, débit max. 6,8 l/min (à 3 bar)
- pomme de douche Ø 100 mm
- inverseur rotatif avec régulateur de débit et fonction d'arrêt
- rosaces coulissantes Ø 70 mm
- hauteur de robinetterie jusqu'à la pomme de douche arrosoir 1009 mm
- hauteur de robinetterie jusqu'au bord supérieur de l'arc 1150 mm
- calibre de percement 150 mm ± 13 mm
- flexible de douche métallique 1750 mm avec protection anti-torsion intégrée
- raccord 1/2"
- barre de douche avec curseur
- diamètre de tube 23,5 mm

Avec sécurité anti-retour.

REMARQUE : douchette à main vendue séparément. Veuillez consulter les options de douchette à main sous la rubrique articles divers de chaque série.

	Bronze brossé	ST 050 305 9980-42 0010
	Chrome	ST 050 305 9980-00 0010
	Platine brossé	ST 050 305 9980-06 0010
	Platine	ST 050 305 9980-08 0010
	Dark Chrome	ST 050 305 9980-19 0010
	Or clair brossé	ST 050 305 9980-27 0010
	Laiton brossé (Or 23cts)	ST 050 305 9980-28 0010
	Noir mat	ST 050 305 9980-33 0010
	Champagne brossé (Or 22cts)	ST 050 305 9980-46 0010
	Champagne (Or 22cts)	ST 050 305 9980-47 0010
	Chrome brossé	ST 050 305 9980-93 0010
	Dark Platinum brossé	ST 050 305 9980-99 0010



SYMETRICS Colonne de douche avec thermostat de douche - Bronze brossé

IMO

ST 050 305 9980



SYMETRICS Colonne de douche avec thermostat de douche - Bronze brossé

IMO

ST 050 305 9980



ST 050 305 9980

Liste des pièces de rechange