










WATER SHEET Schwallauslauf für Wandmontage - Messing gebürstet (23kt Gold)

IMO

13 415 979	<ul style="list-style-type: none"> Ausladung 150 mm CASCADE, Durchfluss max. 26,5 l/min (bei 3 Bar) Abdeckplatte 240 x 60 mm Anschluss 1/2" Steckanschluss-Montage 	<div>  </div>	<div> <div>  <div> Messing gebürstet (23kt Gold) </div> </div> <div> 13 415 979-28 </div> </div> <div> <div>  <div> Chrom </div> </div> <div> 13 415 979-00 </div> </div> <div> <div>  <div> Platin gebürstet </div> </div> <div> 13 415 979-06 </div> </div> <div> <div>  <div> Platin </div> </div> <div> 13 415 979-08 </div> </div> <div> <div>  <div> Dark Chrome </div> </div> <div> 13 415 979-19 </div> </div> <div> <div>  <div> Schwarz matt </div> </div> <div> 13 415 979-33 </div> </div> <div> <div>  <div> Champagne gebürstet (22kt Gold) </div> </div> <div> 13 415 979-46 </div> </div> <div> <div>  <div> Champagne (22kt Gold) </div> </div> <div> 13 415 979-47 </div> </div> <div> <div>  <div> Chrom gebürstet </div> </div> <div> 13 415 979-93 </div> </div> <div> <div>  <div> Dark Platinum gebürstet </div> </div> <div> 13 415 979-99 </div> </div>
------------	---	--	--


Empfohlenes Zubehör		
<div>  </div>	UP-Wandwinkel - <ul style="list-style-type: none"> Max. Einbautiefe 163 mm Min. Einbautiefe 90 mm 	35 085 970 90

Empfohlenes Zubehör		
<div>  </div>	UP-Wandwinkel - <ul style="list-style-type: none"> Max. Einbautiefe 163 mm Min. Einbautiefe 90 mm 	35 085 970 90

13 415 979
mm [inches]



Durchflussdiagramm



Wurfweitendiagramm



Zertifikate

LGA_19464.

WRAS_2306001.



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	09 23 01 057 90	Durchflussbegrenzer	1	2
2	90 24 03 213 00 90	Anschluss	1	2
3	09 14 03 134 90	Dichtung	1	2
4	04 30 31 024 01 90	Befestigungssatz	1	2
5	09 17 97 059 90	Halter	1	2
6	09 31 11 036 90	Stift	2	2
7	09 31 11 040 90	Stift	2	2
8	09 24 03 214 90	Nippel	2	2
9	09 27 78 031-28	Rosette	1	20
10	09 11 78 003 20-28	Auslauf	1	20
11	90 29 03 059 00 90	Einsatz	1	2