

## WATER SHEET Schwallauslauf für Wandmontage - Bronze gebürstet

IMO

13 415 979



- Ausladung 150 mm
- CASCADE, Durchfluss max. 26,5 l/min (bei 3 Bar)
- Abdeckplatte 240 x 60 mm
- Anschluss 1/2"
- Steckanschluss-Montage

Passt zu: IMO, LULU, MADISON, MEM, TARA, CL.1, LISSÉ, VAIA, META, CYO

	Bronze gebürstet	13 415 979-42
	Chrom	13 415 979-00
	Platin gebürstet	13 415 979-06
	Platin	13 415 979-08
	Dark Chrome	13 415 979-19
	Light Gold	13 415 979-26
	Light Gold gebürstet	13 415 979-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	13 415 979-28
	Schwarz matt	13 415 979-33
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	13 415 979-46
	Champagne (22kt Gold)	13 415 979-47
	Chrom gebürstet	13 415 979-93
	Dark Platinum gebürstet	13 415 979-99

### Empfohlenes Zubehör



- UP-Wandwinkel -**
- Min. Einbautiefe 90 mm
  - Max. Einbautiefe 163 mm

35 085 970 90

### Empfohlenes Zubehör



- UP-Wandwinkel -**
- Min. Einbautiefe 90 mm
  - Max. Einbautiefe 163 mm

35 085 970 90

13 415 979


mm [inches]



**Durchflussdiagramm**



**Wurfweitendiagramm**



## Codes & Standards

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations



## WATER SHEET Schwallauslauf für Wandmontage - Bronze gebürstet

---

IMO


13 415 979

Zertifikate

---

WRAS\_2306

**Produktversion ab 10/1/2023**





## WATER SHEET Schwallauslauf für Wandmontage - Bronze gebürstet

IMO

13 415 979

### Ersatzteilstückliste

#### Produktversion ab 10/1/2023

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	09 23 01 057 90	Durchflussbegrenzer	14	2