

VAIA Dreiloch-Brückenbatterie Pull-down mit Brausefunktion - Chrom

VAIA

19 870 809



- Ausladung 240 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- optional schwenkbegrenzbar mit Schwenkbegrenzungsset 12 823 970 90
- luftangereicherter Strahl und Brausestrahl
- Metallbrauseschlauch 1800 mm
- Sprayface mit Antikalk-System
- Durchfluss max. 8 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Eigensicher gegen Rückfließen.

| | | |
|--|----------------------------------|---------------|
| | Chrom | 19 870 809-00 |
| | Platin gebürstet | 19 870 809-06 |
| | Platin | 19 870 809-08 |
| | Messing (23kt Gold) | 19 870 809-09 |
| | Dark Chrome | 19 870 809-19 |
| | Messing gebürstet (23kt Gold) | 19 870 809-28 |
| | Schwarz matt | 19 870 809-33 |
| | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 19 870 809-46 |
| | Champagne (22kt Gold) | 19 870 809-47 |
| | Chrom gebürstet (Edelstahl-Look) | 19 870 809-93 |
| | Dark Platinum gebürstet | 19 870 809-99 |

Empfohlenes Zubehör

Schwenkbegrenzungsset -

12 823 970 90



Empfohlenes Zubehör


VAIA Spender mit Rosette - Chrom 82 434 809-00



19 870 809



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

Ü-Zeichen



VAIA Dreiloch-Brückenbatterie Pull-down mit Brausefunktion - Chrom

VAIA

19 870 809

Zertifikate

Belgaqua_24-005-2 LGA_38

Produktversion ab 7/1/2023





VAIA Dreiloch-Brückenbatterie Pull-down mit Brausefunktion - Chrom

VAIA

19 870 809

Ersatzteilstückliste

Produktversion ab 7/1/2023

| Nr. | Artikelnummer | Benennung | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|-----------|-------------|------------|
| | 90 28 22 397 00-00 | Auslauf | 16 | 10 |