

## CL.1 Seitenventil rechtsschließend kalt - Chrom

CL.1

20 000 705


- Bohrungsdurchmesser Seitenventil 32 mm
- Rosette 60 x 60 mm
- mit Kaltkennzeichnung



	Chrom	20 000 705-00
	Platin gebürstet	20 000 705-06
	Dark Chrome	20 000 705-19
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	20 000 705-46
	Champagne (22kt Gold)	20 000 705-47
	Dark Platinum gebürstet	20 000 705-99

20 000 705

mm [inches]



### Durchflussdiagramm



### Codes & Standards

ASME A112.18.1

cUPC

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



## CL.1 Seitenventil rechtsschließend kalt - Chrom

---

CL.1

20 000 705

### Zertifikate


---

IAPMO\_4976

WRAS\_2103

LGA\_28

**Produktversion ab 3/9/2015**





## CL.1 Seitenventil rechtsschließend kalt - Chrom

CL.1

20 000 705

### Ersatzteilstückliste

#### Produktversion ab 3/9/2015

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 20 70 051 04-00	Griff ( cold )	8	10