

CL.1 Seitenventil , rechtsschließend , kalt - Dark Chrome

20 000 705 Produktversion ab 3/9/2015

- Bohrungsdurchmesser Seitenventil 32 mm
- Rosette 60 x 60 mm
- mit Kaltkennzeichnung




	Dark Chrome	20 000 705-19
	Chrom	20 000 705-00
	Platin gebürstet	20 000 705-06
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	20 000 705-46
	Champagne (22kt Gold)	20 000 705-47
	Dark Platinum gebürstet	20 000 705-99

CL.1 Seitenventil , rechtsschließend , kalt - Dark Chrome

20 000 705 Produktversion ab 3/9/2015

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	ISO 3822
----------------	------	----------	----------

Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen
---------------------------	--------------------------------	-----------



CL.1 Seitenventil , rechtsschließend , kalt - Dark Chrome

20 000 705 Produktversion ab 3/9/2015

Zertifikate

IAPMO_4976


WRAS_2103

LGA_28

CL.1 Seitenventil , rechtsschließend , kalt - Dark Chrome

20 000 705 Produktversion ab 3/9/2015

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	90 20 70 051 04-19	Griff (cold)	1	20
2	04 17 11 058 33 90	Seitenteil	1	2
3	90 90 03 133 00 90	Oberteil	1	2
4	04 23 10 032 78 90	Befestigungssatz	1	2
5	04 17 11 023 10 90	Verteiler	1	2
6	90 23 30 040 00-19	Verschraubung	1	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				
7	09 30 11 059 90	Scheibe	1	2
8	09 23 10 012 90	Mutter	1	2