

## CL.1 Seitenventil rechtsschließend kalt - Dark Platinum gebürstet

CL.1

20 000 705




- Bohrungsdurchmesser Seitenventil 32 mm
- Rosette 60 x 60 mm
- mit Kaltkennzeichnung

	Dark Platinum gebürstet	20 000 705-99
	Chrom	20 000 705-00
	Platin gebürstet	20 000 705-06
	Dark Chrome	20 000 705-19
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	20 000 705-46
	Champagne (22kt Gold)	20 000 705-47

20 000 705

mm [inches]



### Durchflussdiagramm



### Codes & Standards

ASME A112.18.1

cUPC

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



## CL.1 Seitenventil rechtsschließend kalt - Dark Platinum gebürstet

---

CL.1

20 000 705

### Zertifikate

---


IAPMO\_4976

WRAS\_2103

LGA\_28

**Produktversion ab 3/9/2015**

Ersatzteile für die  
anderen  
Oberflächenvarianten  
finden Sie hier:  
Chrom





## CL.1 Seitenventil rechtsschließend kalt - Dark Platinum gebürstet

CL.1

20 000 705

### Ersatzteilstückliste

#### Produktversion ab 3/9/2015

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 20 70 051 04-99	Griff ( cold )	8	30