

CL.1 Seitenventil , rechtsschließend , kalt - Chrom

20 004 705 Produktversion ab 3/9/2015

- Bohrungsdurchmesser 32 mm
- Rosette 60 x 47 mm
- mit Kaltkennzeichnung



| | | |
|---|---------------------------------|---------------|
|  | Chrom | 20 004 705-00 |
|  | Platin gebürstet | 20 004 705-06 |
|  | Dark Chrome | 20 004 705-19 |
|  | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 20 004 705-46 |
|  | Champagne (22kt Gold) | 20 004 705-47 |
|  | Dark Platinum gebürstet | 20 004 705-99 |

CL.1 Seitenventil , rechtsschließend , kalt - Chrom

20 004 705 Produktversion ab 3/9/2015

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

| | | | |
|----------------|-------|------------------------|-----------------------------|
| ASME A112.18.1 | cUPC | DIN 4109 | ISO 3822 |
| NSF372 | NSF61 | Scottish Water Byelaws | UK Water Supply Regulations |

Ü-Zeichen



CL.1 Seitenventil , rechtsschließend , kalt - Chrom


20 004 705 Produktversion ab 3/9/2015

Zertifikate

| | | | | |
|-------------|-----------|--------|------------|---------|
| WRAS_1804 | IAPMO_N-4 | LGA_28 | IAPMO_4976 | IAPMO_6 |
| WRAS_240202 | | | | |

CL.1 Seitenventil , rechtsschließend , kalt - Chrom

20 004 705 Produktversion ab 3/9/2015



Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer | Benennung | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|------------------|-------------|------------|
| 1 | 90 20 70 051 06-00 | Griff (cold) | 1 | 10 |
| 2 | 04 17 11 058 53 90 | Seitenteil | 1 | 2 |
| 3 | 90 90 03 153 00 90 | Oberteil | 1 | 2 |
| 4 | 04 23 10 032 78 90 | Befestigungssatz | 1 | 2 |
| 5 | 04 17 11 023 10 90 | Verteiler | 1 | 2 |
| 6 | 90 23 30 040 00-00 | Verschraubung | 1 | 10 |
| 7 | 09 30 11 059 90 | Scheibe | 1 | 2 |
| 8 | 09 23 10 012 90 | Mutter | 1 | 2 |