

# CL.1 Seitenventil , rechtsschließend , kalt - Dark Platinum gebürstet

20 004 705    Produktversion ab 3/9/2015

- Bohrungsdurchmesser 32 mm
- Rosette 60 x 47 mm
- mit Kaltkennzeichnung




	Dark Platinum gebürstet	20 004 705-99
	Chrom	20 004 705-00
	Platin gebürstet	20 004 705-06
	Dark Chrome	20 004 705-19
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	20 004 705-46
	Champagne (22kt Gold)	20 004 705-47

**CL.1 Seitenventil , rechtsschließend , kalt - Dark Platinum gebürstet**

20 004 705 Produktversion ab 3/9/2015

mm [inches]



**Durchflussdiagramm**



**Codes & Standards**

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	ISO 3822
NSF372	NSF61	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations

**Ü-Zeichen**



CL.1 Seitenventil , rechtsschließend , kalt - Dark Platinum gebürstet

---

20 004 705    Produktversion ab 3/9/2015

Zertifikate


---

WRAS_1804	IAPMO_N-4	LGA_28	IAPMO_4976	IAPMO_6
WRAS_240202				

## CL.1 Seitenventil , rechtsschließend , kalt - Dark Platinum gebürstet

20 004 705 Produktversion ab 3/9/2015

Ersatzteile für die  
anderen  
Oberflächenvarianten  
finden Sie hier:  
Chrom



### Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	90 20 70 051 06-99	Griff ( cold )	1	20
2	04 17 11 058 53 90	Seitenteil	1	2
3	90 90 03 153 00 90	Oberteil	1	2
4	04 23 10 032 78 90	Befestigungssatz	1	2
5	04 17 11 023 10 90	Verteiler	1	2
6	90 23 30 040 00-99	Verschraubung	1	20
7	09 30 11 059 90	Scheibe	1	2
8	09 23 10 012 90	Mutter	1	2