

Seitenventil linksschließend kalt - Messing gebürstet (23kt Gold)

CL.1

20 004 716




- Bohrungsdurchmesser 32 mm
- Rosette 60 x 47 mm
- mit Kaltkennzeichnung

Passt zu: CL.1, CYO

	Messing gebürstet (23kt Gold)	20 004 716-28
	Chrom	20 004 716-00
	Platin gebürstet	20 004 716-06
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	20 004 716-46
	Champagne (22kt Gold)	20 004 716-47
	Dark Platinum gebürstet	20 004 716-99

20 004 716

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

NSF372

NSF61

Ü-Zeichen



Seitenventil linksschließend kalt - Messing gebürstet (23kt Gold)

CL.1

20 004 716

Zertifikate


IAPMO_N-4

LGA_28

IAPMO_6

Produktversion ab 6/1/2015

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom





Seitenventil linksschließend kalt - Messing gebürstet (23kt Gold)

CL.1

20 004 716

Ersatzteilstückliste

Produktversion ab 6/1/2015

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 20 70 057 03-28	Griff (cold)	7	20