

VAIA Waschtisch-Dreilochbatterie mit Ablaufgarnitur - Chrom

VAIA

20 705 819 Produktversion ab 01.04.2025



- Ausladung 165 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- runder luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 144 mm
- Höhe bis Luftsprudler 90 mm
- Bohrungsdurchmesser Seitenventil 32 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 35 mm
- Rosette Ø 60 mm
- Durchfluss max. 5,7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Nur für Becken mit Überlauf geeignet.

	Chrom	20 705 819-00
	Platin gebürstet	20 705 819-06
	Platin	20 705 819-08
	Dark Chrome	20 705 819-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	20 705 819-28
	Dark Brass gebürstet	20 705 819-39
	Bronze gebürstet	20 705 819-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	20 705 819-46
	Champagne (22kt Gold)	20 705 819-47
	Dark Platinum gebürstet	20 705 819-99

Empfohlenes Zubehör



Druckschläuche -

- 2x Druckschlauch 3/8" x 1/2" x 500 mm

12 506 970 90

20 705 819 Produktversion ab 01.04.2025

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

Executive Order
no. 1007

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



VAIA Waschtisch-Dreilochbatterie mit Ablaufgarnitur - Chrom

VAIA


20 705 819 Produktversion ab 01.04.2025

Zertifikate und Nachhaltigkeit

GDV_0400

LGA_38

WRAS_2312



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
7	09 27 80 011-00	Rosette	1,00	10
13	04 23 10 004 04 90	Befestigungssatz	1,00	2
20	04 17 11 055 50 90	Seitenteil	1,00	2
5	10 125 970-00	Ablaufgarnitur mit Druckverschluss 1 1/4" - Chrom	1,00	2
21	90 90 03 150 00 90	Oberteil	1,00	2
4	04 30 04 096 00 90	Schlauch	2,00	2
12	09 23 10 127 90	Mutter	1,00	2
1	90 20 80 013 00-00	Griff (hot)	1,00	10
9	90 30 01 033 00 90	Aufnahme	1,00	2
18	09 24 01 028 90	Ring	2,00	2
15	90 23 10 012 00 90	Dichtungssatz	1,00	2
19	04 23 10 032 78 90	Befestigungssatz	2,00	2
10	09 14 10 017 90	Dichtung	1,00	2
16	90 20 80 012 00-00	Griff (cold)	1,00	10
6	90 28 22 368 00-00	Auslauf	1,00	10
3	90 90 03 151 00 90	Oberteil	1,00	2
11	09 24 04 021 10 90	Nippel	1,00	2
17	09 28 10 003 90	Ring	2,00	2
2	04 17 11 055 51 90	Seitenteil	1,00	2
8	09 14 10 084 90	Dichtung	1,00	2
14	90 17 11 020 10 90	Verteiler	1,00	2