

## DORNBRAUCHT YAMOU Waschtisch-Dreilochbatterie mit Ablaufgarnitur - Soft Black

20 713 831



- Ausladung 125 mm
- runder luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 100 mm
- Höhe bis Luftsprudler 85 mm
- Bohrungsdurchmesser Seitenventil 32 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 35 mm
- Rosette Ø 60 mm
- 2x Druckschlauch M 8 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- Durchfluss max. 6,8 l/min
- Rosette Ø 60 mm



Soft Black

20 713 831-69




Chrom


20 713 831-00

## DORNBRAUCHT YAMOU Waschtisch-Dreilochbatterie mit Ablaufgarnitur - Soft Black

20 713 831  
mm [inches]



### Durchflussdiagramm



### Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen

XP P 41-280



## DORNBRACHT YAMOU Waschtisch-Dreilochbatterie mit Ablaufgarnitur - Soft Black

---

20 713 831

Zertifikate

---

ACS\_23 ACC NY

AbP\_10


WRAS\_2310

## DORNBRAUCHT YAMOU Waschtisch-Dreilochbatterie mit Ablaufgarnitur - Soft Black

20 713 831

**Produktversion ab 1/1/2023**

Ersatzteile für die  
anderen  
Oberflächenvarianten  
finden Sie hier:  
Chrom





DORNBRACHT YAMOU Waschtisch-Dreilochbatterie mit Ablaufgarnitur - Soft Black

20 713 831

Ersatzteilstückliste

Produktversion ab 1/1/2023

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 20 83 067 00-69	Griff ( hot )	11	-

Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel