

## DORNBRAUCHT YARRE Waschtisch-Dreilochbatterie mit Ablaufgarnitur - Chrom

20 713 832 Produktversion ab 1/1/2023



- Ausladung 125 mm
- runder luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 100 mm
- Höhe bis Luftsprudler 85 mm
- Bohrungsdurchmesser Seitenventil 32 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 35 mm
- Rosette 60 x 60 mm
- 2x Druckschlauch M 8 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- Durchfluss max. 6,8 l/min



Chrom

20 713 832-00




Soft Black

20 713 832-69

## DORNBRAUCH YARRE Waschtisch-Dreilochbatterie mit Ablaufgarnitur - Chrom

20 713 832 Produktversion ab 1/1/2023  
mm [inches]



### Durchflussdiagramm



### Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen

XP P 41-280



DORNBRACHT YARRE Waschtisch-Dreilochbatterie mit Ablaufgarnitur -  
Chrom

---

20 713 832   Produktversion ab 1/1/2023


Zertifikate

---

|           |        |               |
|-----------|--------|---------------|
| WRAS_2310 | AbP_10 | ACS_23 ACC NY |
|-----------|--------|---------------|

DORNBRACHT YARRE Waschtisch-Dreilochbatterie mit Ablaufgarnitur -  
Chrom

20 713 832   Produktversion ab 1/1/2023  
Ersatzteile für die  
anderen  
Oberflächenvarianten  
finden Sie hier: Soft  
Black



Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer      | Benennung      | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|----------------|-------------|------------|
| 1   | 90 20 83 069 00-00 | Griff ( hot )  | 1           | 2          |
| 2   | 90 19 83 019 00-00 | Auslauf        | 1           | 2          |
| 3   | 90 20 83 070 00-00 | Griff ( cold ) | 1           | 2          |
| 4   | 90 11 01 200 00-00 | Ablaufgarnitur | 1           | 2          |