

# VAIA Waschtisch-Einlochbatterie mit Ablaufgarnitur - Messing gebürstet (23kt Gold)

VAIA

22 513 809



- Ausladung 167 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- runder luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 307 mm
- Höhe bis Luftsprudler 221 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- Rosette Ø 60 mm
- 2x Druckschlauch M 10 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- Durchfluss max. 5,7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Nur für Becken mit Überlauf geeignet.


|                                                                                   |                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
|  | Messing gebürstet (23kt Gold)   | 22 513 809-28 |
|  | Chrom                           | 22 513 809-00 |
|  | Platin gebürstet                | 22 513 809-06 |
|  | Platin                          | 22 513 809-08 |
|  | Dark Chrome                     | 22 513 809-19 |
|  | Bronze gebürstet                | 22 513 809-42 |
|  | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 22 513 809-46 |
|  | Champagne (22kt Gold)           | 22 513 809-47 |
|  | Dark Platinum gebürstet         | 22 513 809-99 |

# VAIA Waschtisch-Einlochbatterie mit Ablaufgarnitur - Messing gebürstet (23kt Gold)

VAIA

22 513 809

mm [inches]



## Durchflussdiagramm



## Zertifikate


LGA\_18920.

WRAS\_240102002.

## VAIA Waschtisch-Einlochbatterie mit Ablaufgarnitur - Messing gebürstet (23kt Gold)

VAIA

22 513 809  
Ersatzteile für die  
anderen  
Oberflächenvarianten  
finden Sie hier:  
Chrom



### Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer      | Benennung        | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|------------------|-------------|------------|
| 1   | 90 28 22 320 00-28 | Auslauf          | 1           | 20         |
| 2   | 04 20 89 035 80-28 | Zugstange        | 1           | 20         |
| 3   | 90 20 66 029 01-28 | Griff ( hot )    | 1           | 20         |
| 4   | 90 20 66 028 00-28 | Griff ( cold )   | 1           | 20         |
| 5   | 90 90 03 175 00 90 | Oberteil         | 2           | 2          |
| 6   | 04 23 10 044 07 90 | Befestigungssatz | 1           | 2          |
| 7   | 04 30 04 100 00 90 | Schlauch         | 2           | 2          |
| 8   | 90 11 01 001 00-28 | Ablaufgarnitur   | 1           | 20         |