

META Waschtisch-Einhandbatterie mit Standrohr ohne Ablaufgarnitur -

Schwarz matt

META

22 584 660	Produktversion ab 01.05.2022		
	<ul style="list-style-type: none"> • Ausladung 196 mm • starrer Auslauf • runder luftangereicherter Strahl • Höhe gesamt 1033 - 1103 mm • Höhe bis Luftsprudler 951 - 1021 mm • Rosette Ø 135 mm • Durchfluss max. 5,7 l/min • bleifrei • Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB 	<div> <div></div> <div>Schwarz matt</div> <div>22 584 660-33</div> </div> <div> <div></div> <div>Chrom</div> <div>22 584 660-00</div> </div> <div> <div></div> <div>Platin gebürstet</div> <div>22 584 660-06</div> </div> <div> <div></div> <div>Dark Chrome</div> <div>22 584 660-19</div> </div> <div> <div></div> <div>Light Gold</div> <div>22 584 660-26</div> </div> <div> <div></div> <div>Light Gold gebürstet</div> <div>22 584 660-27</div> </div> <div> <div></div> <div>Dark Brass gebürstet</div> <div>22 584 660-39</div> </div> <div> <div></div> <div>Bronze gebürstet</div> <div>22 584 660-42</div> </div> <div> <div></div> <div>Champagne gebürstet (22kt Gold)</div> <div>22 584 660-46</div> </div> <div> <div></div> <div>Champagne (22kt Gold)</div> <div>22 584 660-47</div> </div> <div> <div></div> <div>Chrom gebürstet</div> <div>22 584 660-93</div> </div> <div> <div></div> <div>Dark Platinum gebürstet</div> <div>22 584 660-99</div> </div>	

Benötigtes Zubehör

<div> <div></div> <div>UP-Bodenbefestigung -</div> <div> <ul style="list-style-type: none"> •Max. Einbautiefe 150 mm •Min. Einbautiefe 80 mm </div> </div>	35 945 970 90
--	---------------

Benötigtes Zubehör

<div> <div></div> <div>UP-Bodenbefestigung -</div> <div> <ul style="list-style-type: none"> •Max. Einbautiefe 150 mm •Min. Einbautiefe 80 mm </div> </div>	35 945 970 90
--	---------------

META Waschtisch-Einhandbatterie mit Standrohr ohne Ablaufgarnitur - Schwarz matt

META

22 584 660 Produktversion ab 01.05.2022
mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



META Waschtisch-Einhandbatterie mit Standrohr ohne Ablaufgarnitur - Schwarz matt

META

22 584 660 Produktversion ab 01.05.2022

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_38

WRAS_240102



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
14	09 14 10 018 90	Dichtung	1,00	2
12	09 27 88 005-33	Rosette	1,00	30
9	04 28 22 022 10 90	Anschluss	2,00	2
1	90 20 66 002 00-33	Griff	1,00	30
10	04 31 11 002 00 90	Stift	1,00	2
2	09 28 30 041-33	Haube	1,00	30
7	09 30 30 111 90	Schraube	1,00	2
8	09 14 10 139 90	Dichtung	2,00	2
5	90 15 05 044 00 90	Kartusche	1,00	2
6	90 11 06 216 00-33	Auslauf	1,00	30
4	09 24 04 266 90	Mutter	1,00	2
3	09 14 10 091 90	Dichtung	1,00	2
13	09 14 10 084 90	Dichtung	2,00	2
11	90 28 22 574 00-33	Rohr	1,00	30