

VAIA Waschtisch-Einlochbatterie mit Standrohr ohne Ablaufgarnitur - Messing gebürstet (23kt Gold)

VAIA

22 585 809 Produktversion ab 01.04.2025



- Ausladung 202 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- runder luftangereicherter Strahl
- Höhe gesamt 1251 - 1321 mm
- Höhe bis Luftsprudler 1152 - 1222 mm
- Rosette Ø 135 mm
- Durchfluss max. 5,7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

| | | |
|--|---------------------------------|---------------|
| | Messing gebürstet (23kt Gold) | 22 585 809-28 |
| | Chrom | 22 585 809-00 |
| | Platin gebürstet | 22 585 809-06 |
| | Platin | 22 585 809-08 |
| | Dark Chrome | 22 585 809-19 |
| | Dark Brass gebürstet | 22 585 809-39 |
| | Bronze gebürstet | 22 585 809-42 |
| | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 22 585 809-46 |
| | Champagne (22kt Gold) | 22 585 809-47 |
| | Dark Platin gebürstet | 22 585 809-99 |

Benötigtes Zubehör



- UP-Bodenbefestigung -**
- Max. Einbautiefe 150 mm
 - Min. Einbautiefe 80 mm

35 945 970 90

VAIA Waschtisch-Einlochbatterie mit Standrohr ohne Ablaufgarnitur - Messing gebürstet (23kt Gold)

VAIA

22 585 809 Produktversion ab 01.04.2025
mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



VAIA Waschtisch-Einlochbatterie mit Standrohr ohne Ablaufgarnitur - Messing gebürstet (23kt Gold)

VAIA

22 585 809 Produktversion ab 01.04.2025

Zertifikate und Nachhaltigkeit


LGA_38

WRAS_240102

VAIA Waschtisch-Einlochbatterie mit Standrohr ohne Ablaufgarnitur - Messing gebürstet (23kt Gold)

VAIA

22 585 809 Produktversion ab 01.04.2025



Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer | Benennung | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|----------------|-------------|------------|
| 13 | 09 14 10 084 90 | Dichtung | 1,00 | 2 |
| 10 | 04 31 11 002 00 90 | Stift | 1,00 | 2 |
| 12 | 90 27 80 033 00-28 | Rosette | 1,00 | 20 |
| 4 | 90 90 03 175 00 90 | Oberteil | 2,00 | 2 |
| 14 | 09 14 10 018 90 | Dichtung | 1,00 | 2 |
| 6 | 09 24 03 193 90 | Adapter | 1,00 | 2 |
| 11 | 04 28 22 028 00-28 | Rohr | 1,00 | 60 |
| 9 | 04 28 22 022 10 90 | Anschluss | 2,00 | 2 |
| 3 | 90 20 66 029 01-28 | Griff (hot) | 1,00 | 20 |
| 1 | 90 28 22 313 00-28 | Auslauf | 1,00 | 20 |
| 2 | 90 20 66 028 00-28 | Griff (cold) | 1,00 | 20 |
| 5 | 09 31 11 040 90 | Stift | 1,00 | 2 |
| 7 | 09 30 30 047 90 | Schraube | 1,00 | 2 |
| 8 | 09 14 10 139 90 | Dichtung | 4,00 | 2 |