

## LULU Wannen-Vierlochbatterie für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Chrom

LULU

27 512 710 Produktversion von 31.08.2015 bis 15.05.2020



- Auslauf: runder luftangereicherter Strahl
- Durchfluss max. 23,5 l/min bei 3 bar Fließdruck
- Handbrause: COMPACT RAIN, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
- Schlauchbrausegarnitur mit Antikalk-System
- Ausladung 215 mm
- automatische Umstellung Wanne/Brause
- Armaturenhöhe 110 mm
- Höhe bis Luftsprudler 84 mm
- Bohrungsdurchmesser Seitenventil 32 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 32 mm
- Bohrungsdurchmesser Schlauchbrausegarnitur 32 mm
- Rosette für Auslauf 63 x 63 mm
- Rosette für Schlauchbrausegarnitur 63 x 63 mm
- Rosette für Seitenventil 63 x 63 mm
- Metallbrauseschlauch 1750 mm mit integriertem Verdrehschutz

Eigensicher gegen Rückfließen.



Chrom

27 512 710-00



Platin gebürstet

27 512 710-06

### Empfohlenes Zubehör



**Perfecto Montagesystem -**

12 614 970 90

### Empfohlenes Zubehör



**Zierkappen für Perfecto - Chrom**  
• 1 Paar

12 801 970-00





## LULU Wannen-Vierlochbatterie für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Chrom

LULU

---

27 512 710 Produktversion von 31.08.2015 bis 15.05.2020

Zertifikate und Nachhaltigkeit

---


LGA\_19

IAPMO\_4976

# LULU Wannen-Vierlochbatterie für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Chrom

LULU

27 512 710 Produktversion von 31.08.2015 bis 15.05.2020



## Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
4	27 702 710-00	LULU Schlauchbrausegarnitur für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Chrom	1,00	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				
5	12 502 970 90	Druckschlauch 1/2" x 1/2" x 400 mm -	1,00	2
3	20 000 711-00	Seitenteil	1,00	60
2	13 512 710-00	Auslauf	1,00	60
1	20 000 710-00	Seitenteil	1,00	60