

## Spülbrausegarnitur - Platin gebürstet

27 723 970 Produktversion ab 2/1/2023



- mit eckiger Rosette
- Brausestrahl
- automatischer Umschalter Auslauf/Brause
- Armaturenhöhe 190 mm
- Bohrungsdurchmesser Spülbrause 32 mm
- gewebeumflochtener Brauseschlauch 1500 mm
- Sprayface mit Antikalk-System
- bleifrei

Nur kombinierbar mit 33826680, 32815680.

Eigensicher gegen Rückfließen.


Bedienteil frei positionierbar.

	Platin gebürstet	27 723 970-06
	Chrom	27 723 970-00
	Platin	27 723 970-08
	Dark Chrome	27 723 970-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	27 723 970-28
	Bronze gebürstet	27 723 970-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	27 723 970-46
	Champagne (22kt Gold)	27 723 970-47
	Dark Platinum gebürstet	27 723 970-99

## Spülbrausegarnitur - Platin gebürstet

27 723 970 Produktversion ab 2/1/2023

mm [inches]



### Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

NSF372

NSF61

### Ü-Zeichen

### Zertifikate

LGA\_29


IAPMO\_N-4976

IAPMO\_6397

## Spülbrausegarnitur - Platin gebürstet

27 723 970 Produktversion ab 2/1/2023

Ersatzteile für die  
anderen  
Oberflächenvarianten  
finden Sie hier:  
Chrom



### Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	04 12 11 158 00-06	Brause	1	10
2	90 27 78 011 00-06	Schaft	1	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				
3	90 30 10 058 00 90	Befestigungssatz	1	2
4	09 23 01 039 90	Sieb	1	2
5	90 30 02 062 00-06	Schlauch	1	10
6	90 24 03 241 00 90	Nippel	1	2
7	90 14 20 026 00 90	Dichtung	1	2
8	90 17 09 046 12 90	Umstellung	1	2
9	90 28 20 068 00 90	Anschluss	1	2