

28 450 625 Produktversion ab 7/6/2018



- Brauseabgang 3/8"
- Rosette Ø 55 mm
- Anschluss 1/2"

Eigensicher gegen Rückfließen.

Passt zu: TARA, META

	Messing gebürstet (23kt Gold)	28 450 625-28
	Chrom	28 450 625-00
	chrom gebürstet	28 450 625-04
	Platin gebürstet	28 450 625-06
	Platin	28 450 625-08
	Dark Chrome	28 450 625-19
	Light Gold	28 450 625-26
	Light Gold gebürstet	28 450 625-27
	Schwarz matt	28 450 625-33
	Bronze gebürstet	28 450 625-42
	aluminium	28 450 625-45
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	28 450 625-46
	Champagne (22kt Gold)	28 450 625-47
	Chrom gebürstet	28 450 625-93
	Dark Platinum gebürstet	28 450 625-99

Empfohlenes Zubehör

**UP-Wandwinkel -**


35 085 970 90



- Max. Einbautiefe mm
- Min. Einbautiefe mm

28 450 625 Produktversion ab 7/6/2018

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

EN 1717

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

XP P 41-280



## Wandanschlussbogen - Messing gebürstet (23kt Gold)

---


TARA

28 450 625 Produktversion ab 7/6/2018

### Zertifikate

---

Belgaqua\_21-381-2 ACS\_20 ACC LY WRAS\_240702



**Ersatzteilstückliste**

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	90 14 10 026 00 90	Dichtung	1	2
2	09 27 22 503-28	Rosette	1	20
3	09 16 01 014 90	Ring	1	2
4	90 23 01 141 00 90	Rueckflussverhinderer	2	2
5	09 11 03 036-28	Anschluss	1	20
6	90 21 02 069 00-28	Haube	1	20