














# Wandanschlussbogen - Bronze gebürstet


SERIENSPEZIFISC

28 450 625    Produktversion ab 06.07.2018




- Brauseabgang 3/8"
  - Rosette Ø 55 mm
  - Anschluss 1/2"
- Eigensicher gegen Rückfließen.

	Bronze gebürstet	28 450 625-42
	Chrom	28 450 625-00
	chrom gebürstet (04)	28 450 625-04
	Platin gebürstet	28 450 625-06
	Platin	28 450 625-08
	Dark Chrome	28 450 625-19
	Light Gold	28 450 625-26
	Light Gold gebürstet	28 450 625-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	28 450 625-28
	Schwarz matt	28 450 625-33
	Dark Brass gebürstet	28 450 625-39
	aluminium (45)	28 450 625-45
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	28 450 625-46
	Champagne (22kt Gold)	28 450 625-47
	Chrom gebürstet	28 450 625-93
	Dark Platinum gebürstet	28 450 625-99



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations
----------------	------	------------------------	-----------------------------



## Wandanschlussbogen - Bronze gebürstet

SERIENSPEZIFISC


28 450 625 Produktversion ab 06.07.2018

### Zertifikate und Nachhaltigkeit

IAPMO\_4976

WRAS\_240702

Ersatzteile für die  
anderen  
Oberflächenvarianten  
finden Sie hier:  
Chrom



## Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
5	09 11 03 036-42	Anschluss	1,00	60
4	90 23 01 141 00 90	Rueckflussverhinderer	2,00	2
3	09 16 01 014 90	Ring	1,00	2
1	90 14 10 026 00 90	Dichtung	1,00	2
2	09 27 22 503-42	Rosette	1,00	60
6	90 21 02 069 00-42	Haube	1,00	30