

Wandanschlussbogen - Light Gold gebürstet

IMO

28 450 980 Produktversion ab 3/2/2021



- Brauseabgang 3/8"
 - Rosette 60 x 60 mm
 - Anschluss 1/2"
- Eigensicher gegen Rückfließen.

Passt zu: IMO, MEM, CL.1, CYO

	Light Gold gebürstet	28 450 980-27
	Chrom	28 450 980-00
	Platin gebürstet	28 450 980-06
	Platin	28 450 980-08
	Messing (23kt Gold)	28 450 980-09
	Dark Chrome	28 450 980-19
	Light Gold	28 450 980-26
	Messing gebürstet (23kt Gold)	28 450 980-28
	Schwarz matt	28 450 980-33
	Bronze gebürstet	28 450 980-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	28 450 980-46
	Champagne (22kt Gold)	28 450 980-47
	Chrom gebürstet	28 450 980-93
	Dark Platinum gebürstet	28 450 980-99

Empfohlenes Zubehör

- UP-Wandwinkel -

•Min. Einbautiefe mm

•Max. Einbautiefe mm

35 085 970 90



mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

EN 1717	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations
---------	---------------------------	--------------------------------



Wandanschlussbogen - Light Gold gebürstet

IMO

28 450 980 Produktversion ab 3/2/2021

Zertifikate

Belgaqua_22_280_2 WRAS_2310



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	09 16 01 014 90	Ring	1	2
2	90 23 01 141 00 90	Rueckflussverhinderer	1	2
3	09 24 03 116 20 90	Nippel	1	2
4	09 14 10 008 90	Dichtung	1	2
5	09 14 10 142 90	Dichtung	1	2
6	09 30 30 054 90	Schraube	1	2
7	09 31 11 026 90	Stift	1	2
8	09 27 82 006-27	Rosette	1	60
9	09 11 03 046-27	Anschluss	1	60
10	09 31 11 005 90	Stift	1	2
11	90 14 10 077 00 90	Dichtung	1	2
12	09 24 03 107 20 90	Nippel	1	2
13	90 21 02 069 00-27	Haube	1	30