

Wandanschlussbogen - Light Gold gebürstet

IMO

28 450 980



- Brauseabgang 3/8"
- Rosette 60 x 60 mm
- Anschluss 1/2"

Eigensicher gegen Rückfließen.

Passt zu: IMO, MEM, CL.1, CYO

	Light Gold gebürstet	28 450 980-27
	Chrom	28 450 980-00
	Platin gebürstet	28 450 980-06
	Platin	28 450 980-08
	Messing (23kt Gold)	28 450 980-09
	Dark Chrome	28 450 980-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	28 450 980-28
	Schwarz matt	28 450 980-33
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	28 450 980-46
	Champagne (22kt Gold)	28 450 980-47
	Chrom gebürstet	28 450 980-93
	Dark Platinum gebürstet	28 450 980-99

Empfohlenes Zubehör

UP-Wandwinkel -


35 085 970 90



- Min. Einbautiefe 90 mm
- Max. Einbautiefe 163 mm

28 450 980

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

EN 1717

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations



Wandanschlussbogen - Light Gold gebürstet

IMO


28 450 980

Zertifikate

WRAS_2310

Belgaqua_22_280_2

Produktversion ab 3/2/2021





Wandanschlussbogen - Light Gold gebürstet

IMO

28 450 980

Ersatzteilstückliste

Produktversion ab 3/2/2021

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	09 16 01 014 90	Ring	13	2