



# DORNBRACT YARRE Kopfbrause - Chrom

28 504 832    Produktversion ab 1/1/2023



- Ausladung 180-210 mm
- Kugelgelenk 30° schwenkbar
- Normalstrahl
- mit Antikalk-System
- Brausekopf Ø 100 mm
- Rosette Ø 55 mm
- Anschluss 1/2"
- Durchfluss max. 7,6 l/min
- Rosette Ø 55 mm

	Chrom	28 504 832-00
	Soft Black	28 504 832-69

## Empfohlenes Zubehör


**UP-Wandwinkel -** 35 085 970 90




# DORNBRAUCHT YARRE Kopfbrause - Chrom

28 504 832 Produktversion ab 1/1/2023

mm [inches]



## Durchflussdiagramm



## Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

## Ü-Zeichen



## DORNBACHT YARRE Kopfbrause - Chrom

---

28 504 832 Produktversion ab 1/1/2023

### Zertifikate


---

LGA\_28

WRAS\_240202

DORNBRACT YARRE Kopfbrause - Chrom

28 504 832    Produktversion ab 1/1/2023



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	90 27 83 016 00-00	Rosette	1	2
2	90 11 03 011 10-00	Anschluss	1	2