



DORNBRACHT YARRE Kopfbrause - Soft Black

28 504 832 Produktversion ab 1/1/2023



- Ausladung 180-210 mm
- Kugelgelenk 30° schwenkbar
- Normalstrahl
- mit Antikalk-System
- Brausekopf Ø 100 mm
- Rosette Ø 55 mm
- Anschluss 1/2"
- Durchfluss max. 7,6 l/min
- Rosette Ø 55 mm

	Soft Black	28 504 832-69
<hr/>		
	Chrom	28 504 832-00

Empfohlenes Zubehör

UP-Wandwinkel -	35 085 970 90
-----------------	---------------







DORNBRACHT YARRE Kopfbrause - Soft Black

28 504 832 Produktversion ab 1/1/2023

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109	ISO 3822	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations
----------	----------	------------------------	-----------------------------

Ü-Zeichen



DORNBRACHT YARRE Kopfbrause - Soft Black


28 504 832 Produktversion ab 1/1/2023

Zertifikate

LGA_28 WRAS_240202

DORNBRACT YARRE Kopfbrause - Soft Black

28 504 832 Produktversion ab 1/1/2023



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	90 27 83 016 00-69	Rosette	1	2
2	90 11 03 011 10-69	Anschluss	1	2