

28 504 979



- Ausladung 180-210 mm
- Kugelgelenk 30° schwenkbar
- PURIFY RAIN, Durchfluss max. 7 l/min (bei 3 Bar)
- Funktion ab: 6 l/min
- mit Antikalk-System
- Brausekopf Ø 100 mm
- Rosette Ø 55 mm
- Anschluss 1/2"

Passt zu: TARA, LISSÉ, VAIA, META

| | | |
|--|---------------------------------|---------------|
|  | Chrom | 28 504 979-00 |
|  | Platin gebürstet | 28 504 979-06 |
|  | Platin | 28 504 979-08 |
|  | Dark Chrome | 28 504 979-19 |
|  | Messing gebürstet (23kt Gold) | 28 504 979-28 |
|  | Schwarz matt | 28 504 979-33 |
|  | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 28 504 979-46 |
|  | Champagne (22kt Gold) | 28 504 979-47 |
|  | Chrom gebürstet | 28 504 979-93 |
|  | Dark Platinum gebürstet | 28 504 979-99 |

Empfohlenes Zubehör




- UP-Wandwinkel -**

35 085 970 90


- Max. Einbautiefe 163 mm
 - Min. Einbautiefe 90 mm

28 504 979

mm [inches]




Durchflussdiagramm



Zertifikate

DVGW_DW- LGA_19924.
6517DN0118.



Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer | Benennung | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|-----------|-------------|------------|
| 1 | 09 27 22 003-00 | Rosette | 1 | 10 |
| 2 | 90 14 10 026 00 90 | Dichtung | 1 | 2 |
| 3 | 09 11 03 011-00 | Anschluss | 1 | 10 |
| 4 | 90 14 20 002 00 90 | Dichtung | 1 | 2 |
| 5 | 90 12 05 054 00-00 | Brause | 1 | 10 |