







## MADISON Seitenbrause ohne Mengenregulierung FlowReduce - Messing gebürstet (23kt Gold)

MADISON

28 518 360



- Brausekopf Ø 55 mm
- Kugelgelenk 25° schwenkbar (in jede Richtung)
- Regenstrahl
- Rosette Ø 55 mm
- Anschluss 1/2"
- Durchfluss max. 5 l/min
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

|  |                               |               |
|--|-------------------------------|---------------|
|  | Messing gebürstet (23kt Gold) | 28 518 360-28 |
|  | Chrom                         | 28 518 360-00 |
|  | Platin gebürstet              | 28 518 360-06 |
|  | Platin                        | 28 518 360-08 |
|  | Messing (23kt Gold)           | 28 518 360-09 |
|  | Dark Platinum gebürstet       | 28 518 360-99 |

### Empfohlenes Zubehör

#### UP-Wandwinkel -

35 085 970 90




- Max. Einbautiefe 163 mm
- Min. Einbautiefe 90 mm

# MADISON Seitenbrause ohne Mengenregulierung FlowReduce - Messing gebürstet (23kt Gold)

MADISON



28 518 360  
mm [inches]



Durchflussdiagramm



Wurfweitendiagramm



## Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



MADISON Seitenbrause ohne Mengenregulierung FlowReduce - Messing  
gebürstet (23kt Gold)

---

MADISON

28 518 360

Zertifikate


---

LGA\_38

**MADISON Seitenbrause ohne Mengenregulierung FlowReduce - Messing  
gebürstet (23kt Gold)**

MADISON

28 518 360





MADISON Seitenbrause ohne Mengenregulierung FlowReduce - Messing  
gebürstet (23kt Gold)

MADISON

28 518 360

**Ersatzteilstückliste**

| Nr. | Artikelnummer      | Benennung | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|-----------|-------------|------------|
|     | 90 14 10 026 00 90 | Dichtung  | 9           | 2          |