

## LULU Seitenbrause ohne Mengenregulierung - Platin gebürstet

LULU

28 528 710



- Brausekopf Ø 55 mm
- Kugelgelenk 25° schwenkbar (in jede Richtung)
- HORIZONTAL RAIN, Durchfluss max. 7 l/min (bei 3 Bar)
- Antikalk-System
- Rosette 78 x 55 mm
- Anschluss 1/2"



Platin gebürstet

28 528 710-06



Chrom

28 528 710-00

Bauseits zwangsläufig vorzusehen: Zigbee Gateway!

### Empfohlenes Zubehör




#### **UP-Wandwinkel -**

35 085 970 90

- Max. Einbautiefe 163 mm
- Min. Einbautiefe 90 mm

28 528 710

mm [inches]



## Durchflussdiagramm



## Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



## LULU Seitenbrause ohne Mengenregulierung - Platin gebürstet

---


LULU

28 528 710

Zertifikate

---

LGA\_38





## LULU Seitenbrause ohne Mengenregulierung - Platin gebürstet

LULU

28 528 710

### Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	09 14 10 098 90	Dichtung	10	2