










- Regenbrause Ø 200 mm
- Regenstrahl
- Durchfluss max. 7 l/min
- Funktion ab: 6,5 l/min
- mit Antikalk-System

Technische Daten:

- Ausladung 435 mm
- Rosette Ø 55 mm
- Anschluss 1/2"

Hinweise:

- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Chrom	28 544 977-00
	Platin gebürstet	28 544 977-06
	Platin	28 544 977-08
	Messing (23kt Gold)	28 544 977-09
	Messing gebürstet (23kt Gold)	28 544 977-28
	Dark Brass gebürstet	28 544 977-39
	Dark Platinum gebürstet	28 544 977-99

28 544 977 Produktversion ab 01.07.2025



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



MADISON Regenbrause mit Wandanbindung FlowReduce 200 mm - Chrom

MADISON


28 544 977 Produktversion ab 01.07.2025

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_38

WRAS_250102

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier: Platin
gebürstet



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
3	09 11 03 017-00	Anschluss	1,00	10
4	90 12 05 038 20-00	Brause	1,00	10
1	09 27 35 003-00	Rosette	1,00	10
2	90 14 10 026 00 90	Dichtung	1,00	2