

MADISON Regenbrause mit Wandanbindung 200 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)

MADISON









28 545 977    Produktversion bis 05.12.2019



- Regenbrause Ø 200 mm
- PURE RAIN, Durchfluss max. 14 l/min (bei 3 Bar)
- Funktion ab: 8 l/min
- mit Antikalk-System

Technische Daten:

- Ausladung 435 mm
- Rosette Ø 55 mm
- Anschluss 1/2"

	Messing gebürstet (23kt Gold)	28 545 977-28
	Chrom	28 545 977-00
	Platin gebürstet	28 545 977-06
	Platin	28 545 977-08
	Messing (23kt Gold)	28 545 977-09
	Dark Brass gebürstet	28 545 977-39
	Chrom gebürstet	28 545 977-93
	Dark Platinum gebürstet	28 545 977-99

Empfohlenes Zubehör



- UP-Wandwinkel -

35 085 970 90
- Max. Einbautiefe 163 mm
  - Min. Einbautiefe 90 mm

# MADISON Regenbrause mit Wandanbindung 200 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)

MADISON

28 545 977 Produktversion bis 05.12.2019  
mm [inches]



## Durchflussdiagramm



## Codes & Standards

DIN 4109

EN 1112

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



MADISON Regenbrause mit Wandanbindung 200 mm - Messing gebürstet  
(23kt Gold)

MADISON

---

28 545 977 Produktversion bis 05.12.2019

Zertifikate und Nachhaltigkeit

---

DVGW\_DW-  
6517DN0

LGA\_38

WRAS\_250102



### Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
4	28 535 977-28	Brause	1,00	60
3	09 11 03 017-28	Anschluss	1,00	60
1	09 27 35 003-28	Rosette	1,00	60
2	90 14 10 026 00 90	Dichtung	1,00	2