

Regenbrause mit Wandanbindung FlowReduce 220 mm - Messing gebürstet  
(23kt Gold)

IMO

28 648 670			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ausladung 450 mm</li> <li>• Regenbrause Ø 220 mm</li> <li>• Regenstrahl</li> <li>• Durchfluss max. 7 l/min</li> <li>• Funktion ab: 6 l/min</li> <li>• Rosette 65 x 65 mm</li> <li>• Anschluss 1/2"</li> <li>• mit Antikalk-System</li> <li>• mit Leerlauf-Funktion</li> <li>• Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB</li> </ul>	<div> <div>Messing gebürstet (23kt Gold)</div> <div>28 648 670-28</div> </div>	
		<div> <div>Chrom</div> <div>28 648 670-00</div> </div>	
		<div> <div>Platin gebürstet</div> <div>28 648 670-06</div> </div>	
		<div> <div>Platin</div> <div>28 648 670-08</div> </div>	
		<div> <div>Dark Chrome</div> <div>28 648 670-19</div> </div>	
		<div> <div>Schwarz matt</div> <div>28 648 670-33</div> </div>	
		<div> <div>Champagne gebürstet (22kt Gold)</div> <div>28 648 670-46</div> </div>	
		<div> <div>Champagne (22kt Gold)</div> <div>28 648 670-47</div> </div>	
		<div> <div>Chrom gebürstet</div> <div>28 648 670-93</div> </div>	
		<div> <div>Dark Platinum gebürstet</div> <div>28 648 670-99</div> </div>	

Passt zu: IMO, CYO


## Regenbrause mit Wandanbindung FlowReduce 220 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)

IMO

28 648 670  
mm [inches]



### Durchflussdiagramm



### Zertifikate

LGA\_38655.

Regenbrause mit Wandanbindung FlowReduce 220 mm - Messing gebürstet

(23kt Gold)

IMO

28 648 670


Ersatzteile für die

anderen

Oberflächenvarianten

finden Sie hier:

Chrom



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	04 30 31 032 00 90	Befestigungssatz	1	2
2	09 17 20 120 90	Halter	1	2
3	09 14 10 150 90	Dichtung	1	2
4	09 27 67 015-28	Rosette	1	20
5	90 31 11 038 00 90	Stift	1	2
6	90 11 03 070 00-28	Rohr	1	20
7	09 23 01 075 90	Einsatz	1	2
8	90 12 05 092 20-28	Brause	1	20
9	90 30 09 069 00 90	Schlüssel	1	2