

## Regenbrause mit Wandanbindung FlowReduce 220 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)

28 648 970 Produktversion ab 4/1/2024




- Ausladung 450 mm
- Regenbrause Ø 220 mm
- PURE RAIN, Durchfluss max. 7 l/min (bei 3 Bar)
- Funktion ab: 6 l/min
- Rosette Ø 60 mm
- Anschluss 1/2"
- mit Antikalk-System
- mit Leerlauf-Funktion
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Messing gebürstet (23kt Gold)	28 648 970-28
	Chrom	28 648 970-00
	Platin gebürstet	28 648 970-06
	Platin	28 648 970-08
	Dark Chrome	28 648 970-19
	Light Gold	28 648 970-26
	Light Gold gebürstet	28 648 970-27
	Schwarz matt	28 648 970-33
	Bronze gebürstet	28 648 970-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	28 648 970-46
	Champagne (22kt Gold)	28 648 970-47
	Chrom gebürstet	28 648 970-93
	Dark Platinum gebürstet	28 648 970-99



Regenbrause mit Wandanbindung FlowReduce 220 mm - Messing gebürstet  
(23kt Gold)

28 648 970    Produktversion ab 4/1/2024  
mm [inches]



Codes & Standards

DIN 4109	ISO 3822	Ü-Zeichen

Zertifikate

LGA\_38

Regenbrause mit Wandanbindung FlowReduce 220 mm - Messing gebürstet

(23kt Gold)

28 648 970    Produktversion ab 4/1/2024

Ersatzteile für die  
anderen  
Oberflächenvarianten  
finden Sie hier:  
Chrom



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	04 30 31 032 00 90	Befestigungssatz	1	2
2	09 17 20 120 90	Halter	1	2
3	09 14 10 150 90	Dichtung	2	2
4	09 27 97 015-28	Rosette	1	20
5	90 11 03 070 00-28	Rohr	1	20
6	09 23 01 075 90	Einsatz	1	2
7	90 12 05 092 20-28	Brause	1	20
8	90 30 09 069 00 90	Schlüssel	1	2