

Regenbrause mit Wandanbindung 220 mm - Champagne (22kt Gold)

SERIENSPEZIFISC

28 649 970 Produktversion ab 13.03.2017



- Ausladung 450 mm
- Regenbrause Ø 220 mm
- PURE RAIN, Durchfluss max. 14 l/min (bei 3 Bar)
- Funktion ab: 7 l/min
- Rosette Ø 60 mm
- Anschluss 1/2"
- mit Antikalk-System
- mit Leerlauf-Funktion

	Champagne (22kt Gold)	28 649 970-47
	Chrom	28 649 970-00
	Platin gebürstet	28 649 970-06
	Platin	28 649 970-08
	Dark Chrome	28 649 970-19
	Light Gold	28 649 970-26
	Light Gold gebürstet	28 649 970-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	28 649 970-28
	Schwarz matt	28 649 970-33
	Dark Brass gebürstet	28 649 970-39
	Bronze gebürstet	28 649 970-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	28 649 970-46
	Chrom gebürstet	28 649 970-93
	Dark Platinum gebürstet	28 649 970-99

Empfohlenes Zubehör



- UP-Wandwinkel -**
 •Max. Einbautiefe 163 mm
 •Min. Einbautiefe 90 mm

35 085 970 90

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

EN 1112

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen




Regenbrause mit Wandanbindung 220 mm - Champagne (22kt Gold)

SERIENSPEZIFISC

28 649 970 Produktversion ab 13.03.2017

Zertifikate und Nachhaltigkeit

WRAS_2212	DVGW_DW-6517DN0	LGA_38
-----------	-----------------	--------



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
3	09 14 10 150 90	Dichtung	2,00	2
1	04 30 31 032 00 90	Befestigungssatz	1,00	2
7	04 12 05 092 00-47	Brause	1,00	60
2	09 17 20 120 90	Halter	1,00	2
5	90 11 03 070 00-47	Rohr	1,00	30
4	09 27 97 015-47	Rosette	1,00	30
6	09 23 01 075 90	Einsatz	1,00	2
8	90 30 09 069 00 90	Schlüssel	1,00	2