

## Regenbrause mit Wandanbindung 300 mm - Dark Chrome

28 679 970



- Ausladung 450 mm
- Regenbrause Ø 300 mm
- PURE RAIN, Durchfluss max. 14 l/min (bei 3 Bar)
- Funktion ab: 10 l/min
- Rosette Ø 60 mm
- Anschluss 1/2"
- mit Antikalk-System
- mit Leerlauf-Funktion

|   |                                 |               |
|---|---------------------------------|---------------|
|    | Dark Chrome                     | 28 679 970-19 |
|    | Chrom                           | 28 679 970-00 |
|    | Platin gebürstet                | 28 679 970-06 |
|    | Platin                          | 28 679 970-08 |
|    | Light Gold                      | 28 679 970-26 |
|    | Light Gold gebürstet            | 28 679 970-27 |
|    | Messing gebürstet (23kt Gold)   | 28 679 970-28 |
|    | Schwarz matt                    | 28 679 970-33 |
|    | Bronze gebürstet                | 28 679 970-42 |
|   | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 28 679 970-46 |
|  | Champagne (22kt Gold)           | 28 679 970-47 |
|  | Chrom gebürstet                 | 28 679 970-93 |
|  | Dark Platinum gebürstet         | 28 679 970-99 |

### Empfohlenes Zubehör

#### UP-Wandwinkel -

35 085 970 90




- Max. Einbautiefe mm
- Min. Einbautiefe mm


## Regenbrause mit Wandanbindung 300 mm - Dark Chrome

28 679 970

mm [inches]



### Durchflussdiagramm



### Codes & Standards

DIN 4109

EN 1112

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



Regenbrause mit Wandanbindung 300 mm - Dark Chrome

---

28 679 970

Zertifikate

---

|           |                     |        |
|-----------|---------------------|--------|
| WRAS_2212 | DVGW_DW-<br>6517DN0 | LGA_29 |
|-----------|---------------------|--------|

## Regenbrause mit Wandanbindung 300 mm - Dark Chrome

28 679 970

