


Regenbrause mit Deckenanbindung 300 mm - Champagne gebürstet (22kt Gold)

SERIENSPEZIFISC

28 689 970
Produktversion ab 13.03.2017



- Regenbrause Ø 300 mm
- PURE RAIN, Durchfluss max. 14 l/min (bei 3 Bar)
- Funktion ab: 10 l/min
- Rosette Ø 60 mm wahlweise
- Anschluss 1/2"
- mit Antikalk-System
- mit Leerlauf-Funktion

|   |                                 |               |
|---|---------------------------------|---------------|
|    | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 28 689 970-46 |
|    | Chrom                           | 28 689 970-00 |
|    | Platin gebürstet                | 28 689 970-06 |
|    | Platin                          | 28 689 970-08 |
|    | Dark Chrome                     | 28 689 970-19 |
|    | Light Gold                      | 28 689 970-26 |
|    | Light Gold gebürstet            | 28 689 970-27 |
|    | Messing gebürstet (23kt Gold)   | 28 689 970-28 |
|    | Schwarz matt                    | 28 689 970-33 |
|   | Dark Brass gebürstet            | 28 689 970-39 |
|  | Bronze gebürstet                | 28 689 970-42 |
|  | Champagne (22kt Gold)           | 28 689 970-47 |
|  | Chrom gebürstet                 | 28 689 970-93 |
|  | Dark Platinum gebürstet         | 28 689 970-99 |


Empfohlenes Zubehör

UP-Wandwinkel -


35 085 970 90



- Max. Einbautiefe 163 mm
- Min. Einbautiefe 90 mm



### Durchflussdiagramm



### Codes & Standards

DIN 4109

EN 1112

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen




Regenbrause mit Deckenanbindung 300 mm - Champagne gebürstet (22kt Gold)

SERIENSPEZIFISC

28 689 970   Produktversion ab 13.03.2017

Zertifikate und Nachhaltigkeit

|        |           |                 |        |
|--------|-----------|-----------------|--------|
| LGA_29 | WRAS_2212 | DVGW_DW-6517DN0 | LGA_29 |
|--------|-----------|-----------------|--------|



## Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer      | Benennung | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|-----------|-------------|------------|
| 5   | 04 12 05 091 00-46 | Brause    | 1,00        | 30         |
| 1   | 09 27 22 040-46    | Rosette   | 1,00        | 30         |
| 3   | 09 11 03 080-46    | Anschluss | 1,00        | 30         |
| 4   | 09 23 01 075 90    | Einsatz   | 1,00        | 2          |
| 2   | 09 14 10 141 90    | Dichtung  | 1,00        | 2          |
| 6   | 90 30 09 069 00 90 | Schlüssel | 1,00        | 2          |