



Regenbrause mit Wandanbindung FlowReduce 300 x 240 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)

SERIENSPEZIFISC
,,

28 764 980 Produktversion ab 01.06.2024
mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



Regenbrause mit Wandanbindung FlowReduce 300 x 240 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)

SERIENSPEZIFISC
,,

28 764 980 Produktversion ab 01.06.2024

Zertifikate und Nachhaltigkeit


LGA_38

Regenbrause mit Wandanbindung FlowReduce 300 x 240 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)

SERIENSPEZIFISC
,,

28 764 980 Produktversion ab 01.06.2024

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
10	09 31 11 036 90	Stift	1,00	2
2	09 30 11 160 90	Scheibe	1,00	2
1	04 30 31 032 00 90	Befestigungssatz	1,00	2
3	09 31 11 084 90	Stift	2,00	2
5	09 27 98 016-28	Rosette	1,00	20
11	09 17 01 180-28	Anschluss	1,00	20
6	04 28 22 247 20-28	Rohr	1,00	20
12	90 12 05 063 20-28	Brause	1,00	20
8	09 31 11 040 90	Stift	1,00	2
7	90 14 10 011 00 90	Dichtung	1,00	2
9	90 31 20 087 00-28	Stopfen	1,00	20
4	09 31 11 099 90	Stift	1,00	2