


Regenbrause mit Wandanbindung 300 x 240 mm - Platin gebürstet

IMO








28 765 980




- Ausladung 450 mm
- Regenbrause 300 x 240 mm
- PURE RAIN, Durchfluss max. 20 l/min (bei 3 Bar)
- Funktion ab: 12 l/min
- Rosette 60 x 60 mm
- Anschluss 1/2"
- mit Antikalk-System
- mit Leerlauf-Funktion

Produktänderung zum 1.4.2024: Durchfluss max. 20l/min

Passt zu: IMO, MEM, CL.1

	Platin gebürstet	28 765 980-06
	Chrom	28 765 980-00
	Platin	28 765 980-08
	Messing gebürstet (23kt Gold)	28 765 980-28
	Schwarz matt	28 765 980-33
	Chrom gebürstet	28 765 980-93
	Dark Platinum gebürstet	28 765 980-99

Empfohlenes Zubehör



UP-Wandwinkel -

35 085 970 90

- Max. Einbautiefe 163 mm
- Min. Einbautiefe 90 mm

28 765 980

mm [inches]



### Durchflussdiagramm




### Zertifikate

LGA\_29229.

WRAS\_2212012.

LGA\_38662.

28 765 980



## Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	04 30 31 032 00 90	Befestigungssatz	1	2
2	09 30 11 160 90	Scheibe	1	2
3	09 31 11 084 90	Stift	2	2
4	09 31 11 099 90	Stift	1	2
5	09 27 98 016-06	Rosette	1	10
6	04 28 22 247 20-06	Rohr	1	10
7	90 14 10 011 00 90	Dichtung	1	2
8	09 31 11 040 90	Stift	1	2
9	90 31 20 087 00-06	Stopfen	1	10
10	09 31 11 036 90	Stift	1	2
11	09 17 01 180-06	Anschluss	1	10
12	04 12 05 063 00-06	Brause	1	10