





VAIA Wandventil , Kaltwasser ohne Ablaufgarnitur - Messing gebürstet (23kt Gold)


30 010 809			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ausladung 151 mm</li> <li>• starrer Auslauf</li> <li>• Adapter mit AG 3/4"</li> <li>• Bohrungsdurchmesser 35 mm</li> <li>• Rosette Ø 60 mm</li> <li>• Durchfluss max. 5,7 l/min</li> <li>• bleifrei</li> <li>• Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB</li> </ul>	<div>  <div> <div>Messing gebürstet (23kt Gold)</div> <div>30 010 809-28</div> </div> </div>	
		<div>  <div> <div>Chrom</div> <div>30 010 809-00</div> </div> </div>	
		<div>  <div> <div>Platin gebürstet</div> <div>30 010 809-06</div> </div> </div>	
		<div>  <div> <div>Platin</div> <div>30 010 809-08</div> </div> </div>	
		<div>  <div> <div>Dark Chrome</div> <div>30 010 809-19</div> </div> </div>	
		<div>  <div> <div>Bronze gebürstet</div> <div>30 010 809-42</div> </div> </div>	
		<div>  <div> <div>Champagne gebürstet (22kt Gold)</div> <div>30 010 809-46</div> </div> </div>	
		<div>  <div> <div>Champagne (22kt Gold)</div> <div>30 010 809-47</div> </div> </div>	
		<div>  <div> <div>Dark Platinum gebürstet</div> <div>30 010 809-99</div> </div> </div>	

Empfohlenes Zubehör

	<b>UP-Wandwinkel -</b>	35 085 970 90
	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Min. Einbautiefe mm</li> <li>•Max. Einbautiefe mm</li> </ul>	

## VAIA Wandventil , Kaltwasser ohne Ablaufgarnitur - Messing gebürstet (23kt Gold)

30 010 809  
mm [inches]



### Durchflussdiagramm



### Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

### Ü-Zeichen



## VAIA Wandventil , Kaltwasser ohne Ablaufgarnitur - Messing gebürstet (23kt Gold)

---

30 010 809

Zertifikate

---

LGA\_18

WRAS\_240102

VAIA Wandventil , Kaltwasser ohne Ablaufgarnitur - Messing gebürstet (23kt Gold)

30 010 809



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	90 20 66 025 00-28	Griff	1	20
2	90 90 03 175 00 90	Oberteil	1	2
3	90 28 22 381 00-28	Auslauf	1	20
4	90 14 10 060 00 90	Dichtung	1	2
5	09 24 03 269 90	Nippel	1	2