

MEM Zweilochbatterie mit Einzelrosetten - Dark Platinum gebürstet

MEM

32 815 682



- Ausladung 241 mm
  - schwenkbarer Auslauf 360°
  - optional schwenkbegrenzbar mit Schwenkbegrenzungsset 12 820 970 90
  - luftangereicherter Strahl
  - Durchfluss max. 6,3 l/min bei 3 bar Fließdruck
  - bleifrei
  - Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB
- Bedienteil frei positionierbar.

	Dark Platinum gebürstet	32 815 682-99
	Chrom	32 815 682-00
	Platin gebürstet	32 815 682-06
	Platin	32 815 682-08
	Messing (23kt Gold)	32 815 682-09
	Dark Chrome	32 815 682-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	32 815 682-28
	Schwarz matt	32 815 682-33
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	32 815 682-46
	Champagne (22kt Gold)	32 815 682-47
	Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	32 815 682-93

Empfohlenes Zubehör

	Schwenkbegrenzungsset -	12 820 970 90
--	-------------------------	---------------


Empfohlenes Zubehör

	Spender mit Rosette - Dark Platinum gebürstet	82 444 970-99
--	---	---------------


Empfohlenes Zubehör

	Exzenterbetätigung mit Drehknopf - Dark Platinum gebürstet	10 710 970-99
--	--	---------------

32 815 682



### Durchflussdiagramm




### Zertifikate

LGA\_38640.

WRAS\_240102013.

32 815 682



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	90 28 22 390 00-99	Auslauf	1	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				
2	90 20 87 003 00-99	Griff	1	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				
3	09 28 30 026-99	Haube	1	30
4	09 14 10 091 90	Dichtung	1	2
5	09 24 04 266 90	Mutter	1	2
6	90 15 05 042 00 90	Kartusche	1	2
7	04 30 04 104 00 90	Schlauch	1	2
8	04 30 04 105 00 90	Schlauch	2	2
9	04 30 04 100 00 90	Schlauch	1	2
10	90 30 10 057 00 90	Befestigungssatz	1	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				