




# META SQUARE Zweilochbatterie mit Einzelrosetten - Messing gebürstet (23kt Gold)

META SQUARE

32 815 861 Produktversion ab 01.01.2025

mm [inches]  
1:5



## Durchflussdiagramm



## Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

## Ü-Zeichen



## META SQUARE Zweilochbatterie mit Einzelrosetten - Messing gebürstet (23kt Gold)

META SQUARE

---

32 815 861 Produktversion ab 01.01.2025

Zertifikate und Nachhaltigkeit

---

LGA\_38

WRAS\_240102



## Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
6	90 20 66 003 00-28	Griff	1,00	20
14	04 30 11 085 97 90	Befestigungssatz	1,00	2
12	09 27 97 040-28	Rosette	1,00	20
11	09 14 10 110 90	Dichtung	1,00	2
8	09 14 10 091 90	Dichtung	1,00	2
10	90 15 05 042 00 90	Kartusche	1,00	2
1	90 28 22 287 00-28	Auslauf	1,00	20
9	09 24 04 266 90	Mutter	1,00	2
17	90 24 03 250 00 90	Nippel	1,00	2
2	12 820 970 90	Schwenkbegrenzungsset -	1,00	2
3	90 30 01 299 00 90	Schaft	1,00	2
7	09 28 30 026-28	Haube	1,00	20
5	04 30 04 100 00 90	Schlauch	1,00	2
13	09 31 11 011 90	Stift	1,00	2
16	04 30 04 105 00 90	Schlauch	2,00	2
4	04 23 10 044 08 90	Befestigungssatz	1,00	2
15	04 30 04 104 00 90	Schlauch	1,00	2