

**EDITION PRO Waschtisch-Einhandbatterie mit Ablaufgarnitur - Chrom
gebürstet**

33 500 626




- Ausladung 173 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- runder luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 321 mm
- Höhe bis Luftsprudler 201 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- 2x Druckschlauch M 10 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- Durchfluss max. 7 l/min
- bleifrei

Nur für Becken mit Überlauf geeignet.


	Chrom gebürstet	33 500 626-93
	Chrom	33 500 626-00
	Schwarz matt	33 500 626-33

EDITION PRO Waschtisch-Einhandbatterie mit Ablaufgarnitur - Chrom gebürstet

33 500 626
mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



EDITION PRO Waschtisch-Einhandbatterie mit Ablaufgarnitur - Chrom
gebürstet

33 500 626
Zertifikate


WRAS_2201

LGA_18

EDITION PRO Waschtisch-Einhandbatterie mit Ablaufgarnitur - Chrom gebürstet

33 500 626

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	90 28 22 162 02-93	Auslauf	1	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				
2	09 30 30 080 90	Schraube	1	2
3	04 20 62 030 80-93	Zugstange	1	20
4	09 20 62 030-93	Griff	1	20
5	09 31 09 080-93	Zugstange	1	20
6	90 15 05 045 00 90	Kartusche	1	2
7	09 24 04 107-93	Mutter	1	20
8	90 20 88 046 00-93	Griff	1	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				
9	09 14 10 119 90	Dichtung	1	2
11	09 28 10 109-07	Ring	2	30
12	04 30 04 104 00 90	Schlauch	2	2
13	09 31 11 012 90	Stift	1	2
14	90 11 01 001 00-93	Ablaufgarnitur	1	20
15	12 730 970-93	Rosette für Hahnlochabdeckung - Chrom gebürstet	1	10