

EDITION PRO Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Chrom gebürstet

33 526 626



- Ausladung 126 mm
- starrer Auslauf
- runder luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 132 mm
- Höhe bis Luftsprudler 46 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- 2x Druckschlauch M 10 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- Durchfluss max. 7 l/min
- bleifrei



Chrom gebürstet

33 526 626-93



Chrom

33 526 626-00




Schwarz matt

33 526 626-33

EDITION PRO Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Chrom gebürstet

33 526 626

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



EDITION PRO Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Chrom gebürstet

33 526 626

Zertifikate


LGA_9

WRAS_240502

EDITION PRO Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Chrom gebürstet

33 526 626

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	90 20 62 046 00-93	Griff	1	20
2	09 28 30 008-93	Haube	1	20
3	09 24 04 130-07	Mutter	1	30
4	90 15 05 041 00 90	Kartusche	1	2
5	09 14 10 003 90	Dichtung	1	2
6	09 24 04 025 10 90	Nippel	1	2
7	90 31 11 030 00 90	Stift	1	2
8	09 11 06 059 10-93	Auslauf	1	20
9	90 23 01 022 00-93	Luftsprudler	1	20
10	09 14 10 119 90	Dichtung	1	2
11	09 28 10 109-07	Ring	1	30
12	04 30 04 104 00 90	Schlauch	2	2
13	09 31 11 012 90	Stift	1	2
14	04 30 11 085 88 90	Befestigungssatz	1	2
15	12 730 970-93	Rosette für Hahnlochabdeckung - Chrom gebürstet	1	10