

DORNBACHT YAMOU Waschtisch-Einhandbatterie mit erhöhtem Standfuß
ohne Ablaufgarnitur - Soft Black

DORNBACHT
YAMOU


33 537 831	Produktversion ab 01.01.2023		
	<ul style="list-style-type: none"> • Ausladung 180 mm • starrer Auslauf • runder luftangereicherter Strahl • Armaturenhöhe 288 mm • Höhe bis Luftsprudler 239 mm • Bohrungsdurchmesser 35 mm • 2x Druckschlauch M 8 x 1 eingeschraubt, dichtsicher geprüft • Durchfluss max. 6,8 l/min 	<div> <div></div> <div>Soft Black</div> </div> <div> <div></div> <div>Chrom</div> </div>	<div>33 537 831-69</div> <div>33 537 831-00</div>




DORNBRAUCHT YAMOU Waschtisch-Einhandbatterie mit erhöhtem Standfuß ohne Ablaufgarnitur - Soft Black

DORNBRAUCHT
YAMOU

33 537 831 Produktversion ab 01.01.2023
mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

EN 817

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen

XP P 41-280



DORNBRACHT YAMOU Waschtisch-Einhandbatterie mit erhöhtem Standfuß
ohne Ablaufgarnitur - Soft Black

DORNBRACHT
YAMOU

33 537 831 Produktversion ab 01.01.2023

Zertifikate und Nachhaltigkeit

AbP_10

ACS_23 ACC NY


WRAS_240104

DVGW_DW-
6506DO0

DORNBRACHT YAMOU Waschtisch-Einhandbatterie mit erhöhtem Standfuß
ohne Ablaufgarnitur - Soft Black

DORNBRACHT
YAMOU

33 537 831 Produktversion ab 01.01.2023
Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	90 20 83 002 00-69	Griff	1,00	2
2	90 21 02 400 00-69	Haube	1,00	2
7	90 30 11 505 00 90	Befestigungssatz	1,00	2
4	90 15 05 502 00 90	Kartusche	1,00	2
5	90 23 01 177 00-69	Luftsprudler	1,00	2
3	90 23 10 140 00 90	Mutter	1,00	2
8	90 30 04 115 00 90	Schlauch	1,00	2
6	90 14 05 082 00 90	Dichtung	1,00	2