



## DORNBACHT YARRE Waschtisch-Einhandbatterie mit erhöhtem Standfuß ohne Ablaufgarnitur - Chrom

33 537 832 Produktversion ab 1/1/2023



- Ausladung 180 mm
- starrer Auslauf
- runder luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 297 mm
- Höhe bis Luftsprudler 236 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- 2x Druckschlauch M 8 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- Durchfluss max. 6,8 l/min



Chrom

33 537 832-00




Soft Black

33 537 832-69

## DORNBRAUCH YARRE Waschtisch-Einhandbatterie mit erhöhtem Standfuß ohne Ablaufgarnitur - Chrom

33 537 832 Produktversion ab 1/1/2023  
mm [inches]



### Durchflussdiagramm



### Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen

XP P 41-280



## DORNBRACHT YARRE Waschtisch-Einhandbatterie mit erhöhtem Standfuß ohne Ablaufgarnitur - Chrom

---

33 537 832 Produktversion ab 1/1/2023

Zertifikate

---


AbP\_10

ACS\_23 ACC NY

WRAS\_240104

DORNBRACHT YARRE Waschtisch-Einhandbatterie mit erhöhtem Standfuß  
ohne Ablaufgarnitur - Chrom

33 537 832    Produktversion ab 1/1/2023  
Ersatzteile für die  
anderen  
Oberflächenvarianten  
finden Sie hier: Soft  
Black



Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer      | Benennung        | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|------------------|-------------|------------|
| 1   | 90 20 83 004 00-00 | Griff            | 1           | 2          |
| 2   | 90 21 02 400 00-00 | Haube            | 1           | 2          |
| 3   | 90 23 10 140 00 90 | Mutter           | 1           | 2          |
| 4   | 90 15 05 502 00 90 | Kartusche        | 1           | 2          |
| 5   | 90 23 01 177 00-00 | Luftsprudler     | 1           | 2          |
| 6   | 90 14 05 082 00 90 | Dichtung         | 1           | 2          |
| 7   | 90 30 11 505 00 90 | Befestigungssatz | 1           | 2          |
| 8   | 90 30 04 115 00 90 | Schlauch         | 1           | 2          |