





## CL.1 Bidet-Einhandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Chrom

CL.1

33 600 705




- Ausladung 145 mm
- schwenkbarer Auslauf 30°
- rechteckiger luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 190 mm
- Höhe bis Luftsprudler 113 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- 2x Druckschlauch M 8 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- Durchfluss max. 6 l/min

	Chrom	33 600 705-00
	Platin gebürstet	33 600 705-06
	Dark Chrome	33 600 705-19
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	33 600 705-46
	Champagne (22kt Gold)	33 600 705-47
	Dark Platinum gebürstet	33 600 705-99

33 600 705

mm [inches]



### Durchflussdiagramm



### Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

### Ü-Zeichen



## CL.1 Bidet-Einhandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Chrom

---

CL.1

33 600 705

### Zertifikate

---

LGA\_38

WRAS\_240202


WRAS\_1804

33 600 705

Produktversion von 3/9/2015 bis 5/15/2020

Produktversion von 5/15/2020 bis 5/10/2021

**Produktversion ab 5/10/2021**





## CL.1 Bidet-Einhandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Chrom

CL.1

33 600 705

### Ersatzteilstückliste

Produktversion von 3/9/2015 bis 5/15/2020

Produktversion von 5/15/2020 bis 5/10/2021

#### Produktversion ab 5/10/2021

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 11 70 004 00-00	Auslauf	16	10