


33 600 809 Produktversion ab 13.03.2017



- Ausladung 104 mm
- Kugelgelenk 15° schwenkbar (in jede Richtung)
- runder luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 218 mm
- Höhe bis Luftsprudler 166 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- Rosette Ø 60 mm
- 2x Druckschlauch M 10 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- Durchfluss max. 5,7 l/min
- bleifrei

	Messing gebürstet (23kt Gold)	33 600 809-28
	Chrom	33 600 809-00
	Platin gebürstet	33 600 809-06
	Platin	33 600 809-08
	Dark Chrome	33 600 809-19
	Dark Brass gebürstet	33 600 809-39
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	33 600 809-46
	Champagne (22kt Gold)	33 600 809-47
	Dark Platinum gebürstet	33 600 809-99

33 600 809 Produktversion ab 13.03.2017



### Durchflussdiagramm



### Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

### Ü-Zeichen



## VAIA Bidet-Einhandbatterie mit Ablaufgarnitur - Messing gebürstet (23kt Gold)

---

VAIA

33 600 809 Produktversion ab 13.03.2017

Zertifikate und Nachhaltigkeit

---

LGA\_38

WRAS\_240202

33 600 809 Produktversion ab 13.03.2017

Ersatzteile für die  
anderen  
Oberflächenvarianten  
finden Sie hier:  
Chrom



## Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
11	04 30 11 038 00 90	Befestigungssatz	1,00	2
5	09 14 10 091 90	Dichtung	1,00	2
1	90 28 22 314 00-28	Auslauf	1,00	20
10	09 31 11 011 90	Stift	1,00	2
6	09 28 30 021-28	Haube	1,00	20
2	04 20 89 035 80-28	Zugstange	1,00	20
4	09 24 04 266 90	Mutter	1,00	2
3	90 15 05 042 00 90	Kartusche	1,00	2
12	04 30 04 100 00 90	Schlauch	2,00	2
9	90 31 20 087 00-28	Stopfen	1,00	20
13	90 11 01 001 00-28	Ablaufgarnitur	1,00	20
8	90 31 11 030 00 90	Stift	1,00	2
7	90 20 80 070 00-28	Griff	1,00	-

Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel