












33 816 809



- Ausladung 241 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- luftangereicherter Strahl
- Durchfluss max. 7 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Schwarz matt	33 816 809-33
	Chrom	33 816 809-00
	Platin gebürstet	33 816 809-06
	Platin	33 816 809-08
	Messing (23kt Gold)	33 816 809-09
	Dark Chrome	33 816 809-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	33 816 809-28
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	33 816 809-46
	Champagne (22kt Gold)	33 816 809-47
	Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	33 816 809-93
	Dark Platinum gebürstet	33 816 809-99

Empfohlenes Zubehör

VAIA Spender mit Rosette -
Schwarz matt

82 434 809-33



33 816 809



Durchflussdiagramm




Zertifikate

LGA_29299.

33 816 809

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	90 28 22 396 00-33	Auslauf	1	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				
2	90 15 05 042 00 90	Kartusche	1	2
3	09 24 04 266 90	Mutter	1	2
4	09 14 10 091 90	Dichtung	1	2
5	90 28 30 052 00-33	Haube	1	30
6	90 20 80 050 00-33	Griff	1	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				
7	04 30 04 100 00 90	Schlauch	2	2
8	04 23 10 044 08 90	Befestigungssatz	1	2