

UP-Deckeneinbaukasten für Deckeneinbau mit Licht -

35 044 970 90




- Bausatz-Vormontage
- 2x Anschluss IG 1/2"
- flächenbündiger Einbaukasten 360 x 300 mm RAL 9003 signalweiß
- Anschlussleitung 7 m
- Input 100-240V AC 50-60Hz
- Output 12V DC SELV / Class II
- ZigBee Light Link RGBW-Controller
- Bauseits vorzusehen: Zigbee Gateway
- Zur gleichzeitigen Ansteuerung der Strahlarten empfehlen wir das xTool Thermostatmodul
- Nicht zur Verwendung im Dampfbad geeignet.

Bauseits zwangsläufig vorzusehen: Zigbee Gateway!


UP-Deckeneinbaukasten für Deckeneinbau mit Licht -

35 044 970 90



UP-Deckeneinbaukasten für Deckeneinbau mit Licht -

35 044 970 90



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	90 24 03 305 00 90	Anschluss	2	2
2	04 30 35 008 00 90	Befestigungssatz	1	2
3	90 10 01 212 00 90	Elektrozubehoer	1	2
4	90 10 01 214 00 90	Elektrozubehoer	1	2
5	90 10 01 211 00 90	Elektrozubehoer	2	2
6	04 30 04 097 00 90	Schlauch	2	60
7	90 30 01 216 10 90	Serviceset Entlueftung	1	2
8	09 31 20 042 90	Stopfen	2	2
9	90 10 01 229 00 90	Elektrozubehoer	1	2
10	90 10 01 228 00 90	Elektrozubehoer	1	2
11	90 14 03 189 00 90	Stopfen	1	2
12	90 30 01 215 01 90	Befestigungssatz	2	2
13	90 30 01 215 00 90	Befestigungssatz	2	2