

eSET Touchfree Waschtischbatterie mit Temperatureinstellung zur Kombination mit Wandarmaturen -

SERIENNEUTRAL

35 741 970 90 Produktversion ab 03.07.2017



- bleifrei
- 2x Anschluss AG 1/2"
- 2x Rückflussverhinderer
- 2x Vorabsperrung
- Unterputz-Montage
- Min. Einbautiefe 90 mm
- Max. Einbautiefe 125 mm


Kombinierbar mit Ausläufen der Serien Vaia, Lissé, CL.1, IMO, Tara., Tara Logic, Meta.02, Deque, Supernova, Symetrics, LULU, MEM.

Nicht kombinierbar mit Ausläufen mit Zugstangen-Ablaufgarnitur. Bitte kombinieren Sie Art.-Nr. 10 126 970-FF

Weitere Serien und Oberflächen auf Anfrage (x-tra Service)

ACHTUNG: Elektronikartikel werden separat konditioniert.

35 741 970 90 Produktversion ab 03.07.2017
mm [inches]




Codes & Standards

DIN 4109	EN 1717	ISO 3822	Scottish Water Byelaws
UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen		

Zertifikate und Nachhaltigkeit

Belgaqua_23-210-2 LGA_29 WRAS_250302



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
8	09 31 20 094 90	Stopfen	1,00	2
4	09 31 20 092 90	Stopfen	1,00	2
11	09 14 03 103 90	Dichtung	1,00	2
6	04 29 05 031 01 90	Einsatz	2,00	2
9	09 31 20 093 90	Stopfen	1,00	2
1	04 30 31 024 01 90	Befestigungssatz	2,00	2
5	90 23 01 040 00 90	Rueckflussverhinderer	2,00	2
7	09 14 10 117 90	Dichtung	1,00	2
12	09 11 11 011 90	Deckel	1,00	2
10	09 14 10 031 90	Dichtung	1,00	2
2	04 31 20 039 11 90	Stopfen	3,00	2
3	90 14 10 010 00 90	Dichtung	3,00	2