




EDITION PRO UP-Einhandbatterie mit Umstellung - Chrom gebürstet

36 120 626



- automatische Umstellung
- Abdeckplatte Ø 150 mm


	Chrom gebürstet	36 120 626-93
	Chrom	36 120 626-00
	Schwarz matt	36 120 626-33

Benötigtes Zubehör



- EDITION PRO UP-Einhandbatterie35 070 970 90
-
- Max. Einbautiefe mm
 - Min. Einbautiefe mm

Benötigtes Zubehör




- EDITION PRO UP-Einhandbatterie mit Sicherungseinrichtung -35 071 970 90
- Max. Einbautiefe mm
 - Min. Einbautiefe mm


EDITION PRO UP-Einhandbatterie mit Umstellung - Chrom gebürstet

36 120 626

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen




EDITION PRO UP-Einhandbatterie mit Umstellung - Chrom gebürstet

36 120 626

Zertifikate

LGA_19

WRAS_2207



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	90 15 05 039 00 90	Kartusche	1	2
2	09 24 04 448 90	Mutter	1	2
3	09 14 10 084 90	Dichtung	1	2
4	09 11 02 261-93	Platte	1	20
5	09 11 02 360-93	Haube	1	20
6	90 20 66 004 00-93	Griff	1	20
7	90 31 09 139 00-93	Zugstange	1	20
8	90 21 34 081 00 90	Umstellung	1	2
9	90 30 09 064 00 90	Schluessel	1	2